


2. Versiopäivityksen yhteydessä tehtävät asetukset:

- 3D-Win versio 2023.2 tai uudempi päivitetään vanhan version päälle, **käyttäjähakemiston server.ini** -tiedostoa ei ylikirjoiteta päivityksen yhteydessä.
- Palveluasetukset tulee lisätä käyttöönoton yhteydessä.
 - Nimi = MML
 - Osoite = <https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/tiedostopalvelu/ogcproc/v1>
 - Käyttäjä = Kenttään kirjoitetaan merkkijono <api-key>
 - Salasana = API-avain (MML:n OmaTili-palvelussa luotu tunnus, voi olla myös organisaatiokohtainen).



1.

2.

OGC API Processes

MML

Hallinnolliset aluejot, rasteri, koko Suomi, EPSG:3067

Hallinnolliset aluejot, vektori, koko Suomi, EPSG:3067

Karttalehtijako, koko Suomi, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten 3d-rakennustiedostojen haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten korkeusmalli 10 m -tiedostojen haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten korkeusmalli 2 m -tiedostojen haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten korkeusvinkkelikuvien haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten laserkausaaineistotiedostojen haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten maastokarttavektoreiden haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten maastokarttavektoreiden haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten ortomokuvien haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten rinnevektorikuvien haku, EPSG:3067

Karttalehtikohtaisten tuustakarttavektoreiden haku, EPSG:3067

Kiinteistörekisterin sisältö karttalehtirajauksella (rasteri), EPSG:3067

Kiinteistörekisterin sisältö karttalehtirajauksella (vektori), EPSG:3067

Kiinteistörekisterin tietojen hakeminen bbox-rajauksella, EPSG:3067


Nimi = MML

Osoite = https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/tiedostopalvelu/ogcproc/v1


Käyttäjä = Kirjoita kenttään merkkijono <api-key>

Salasana = API-avain

Rajapintapalvelun käyttöönotto ja korkeusmallit bbox- ja polygoni-rajauksella



MTK-koodien käyttöönotto ja Maastotietokanta-aineiston lataus bbox-rajauksella



Karttalehtihaku rasteriaineistoille

